

## Merkblatt: Unterschiede von Mauswiesel und Hermelin

### **Mehr Wiesel – Weniger Mäuse!**

Bei uns im Entlebuch sind das stark gefährdete **Mauswiesel** und das etwas häufigere **Hermelin** heimisch. Die beiden Wieselarten sind als flinke Mäusejäger kaum zu überbieten: Bis zu 2 Mäuse pro Tag erbeuten sie – also mehr als 700 der uns lästigen Mäuse pro Jahr!

#### Mauswiesel



Copyright: Kevin Georjin, www.photonature08



Copyright: Fotolia (oben), Stefan Knöpfer (unten)

#### Hauptmerkmale

- Körperlänge (ohne Schwanz): Ø 20 cm
- Schwanzlänge: Ø 5 cm
- Fellfärbung ganzjährig braun-weiss
- Hals und Kopf lang gestreckt
- **Gezackte Trennlinie Ober-/Unterseite**

#### Hermelin



Copyright: Marcel Ruppen, www.birdfoto.ch



Copyright: Marcel Ruppen, www.birdfoto.ch

#### Hauptmerkmale

- Körperlänge (ohne Schwanz): Ø 30 cm
- Schwanzlänge: Ø 15 cm
- Auffälliger Schwanz mit schwarzer Schwanzspitze
- Im Winterhalbjahr weisses Fell
- **Gerade Trennlinie Ober-/Unterseite im Sommerfell**

Das Management der UNESCO Biosphäre Entlebuch ist an Beobachtungen von beiden Wieselarten sehr interessiert. Bitte melden Sie Beobachtungen an Eva Frei, Telefon: 041 485 88 72, EMAIL: [e.frei@biosphaere.ch](mailto:e.frei@biosphaere.ch).

Interessierte erhalten auch Beratung zur Förderung der Wiesel auf ihrem Landwirtschaftsbetrieb.